

GPSR-PRODUKT- UND SICHERHEITSDOKUMENTATION

HD-Reinigungsschläuche und Schutzschläuche

Marke: Duebre

Artikelnummer: je nach Ausführung (siehe Abschnitt 1)

Produktart: Hochdruck-Reinigungsschlauch bzw. Schlauchschutz

1. Technische Daten und Ausführungen

Dieses Dokument gilt für die folgenden Ausführungen. Maße, Gewichte, Drücke und weitere technische Daten der jeweiligen Ausführung sind der Produktseite bzw. dem Produktetikett zu entnehmen.

- 2560-0000 – Snake 2 - Schutzschlauch für 1/2" und 3/4" HD Schläuche
- 2561-1000 – Snake 3 - Schutzschlauch für 1" und 1 1/4" HD Schläuche

2. Hersteller

Duebre
Herdternstraße 4
72581 Dettingen an der Erms
Deutschland

Marke: Duebre
E-Mail: sales@duebre.com
Telefon: +49 (0)7123 - 96 298-0

Vertrieb und Ansprechpartner in Deutschland

Erwin Witzenberger e.K. (SysKan)
Marktanger 14
86447 Aindling
Deutschland
E-Mail: info@syskan.de

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Hochdruck-Reinigungsschläuche verbinden das Hochdruck-Spülgerät mit Reinigungsdüsen. Schutzschläuche (z. B. Snake) schützen Hochdruckschläuche vor Abrieb an Kanten und Schachtwänden.

Zulässiger Betriebsdruck, Anschlussgewinde und Schlauchdurchmesser müssen zu Gerät und Düse passen.

Das Produkt ist für den gewerblichen Einsatz durch eingewiesene und fachkundige Personen bestimmt. Die Verwendung darf ausschließlich für die vorgesehenen Anwendungen und unter Beachtung der Sicherheitshinweise erfolgen.

4. Vorhersehbare Fehlanwendung

- Nicht über dem angegebenen Betriebsdruck betreiben.
- Nicht knicken, verdrehen oder über scharfe Kanten ziehen.
- Nicht überfahren und nicht als Zug- oder Abschleppseil verwenden.
- Beschädigte Schläuche nicht weiterverwenden oder provisorisch reparieren.

5. Wichtige Sicherheitshinweise

Schlauch vor jedem Einsatz auf Abrieb, Beulen, Risse und beschädigte Armaturen prüfen. Ein platzender Hochdruckschlauch kann schwere Verletzungen verursachen.

Schlauch an Kanten mit Umlenkgerät bzw. Schutzschlauch führen. Druck vor dem Lösen von Verbindungen vollständig abbauen.

Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe und bei Bedarf Gehörschutz.

Den Arbeitsbereich, insbesondere an Schächten und im öffentlichen Verkehrsraum, ausreichend absichern und die geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.

6. Verwendung

6.1 Vorbereitung

Schlauch auf Beschädigung prüfen, Armaturen fest verbinden und den Schlauch knickfrei auslegen.

6.2 Anwendung

Druck erst aufbauen, wenn alle Verbindungen fest sind und die Düse in der Leitung ist. Schlauch kontrolliert führen.

6.3 Nach der Verwendung

Druck abbauen, Schlauch reinigen, entleeren und knickfrei aufrollen.

7. Lagerung

- Drucklos, entleert, frostfrei und vor UV-Licht geschützt lagern.
- Knickfrei aufrollen; nicht auf Armaturen ablegen.

8. Restrisiken

Platzen des Schlauchs

Beschädigte oder überlastete Schläuche können platzen.

Peitschen

Ein unter Druck gelöster Schlauch kann ausschlagen.

Kontakt mit Abwasser

Abwasser und Ablagerungen können Krankheitserreger enthalten. Schutzausrüstung tragen und auf Hygiene achten.

9. Entsorgung

Produkt und Verpackung entsprechend den am Einsatzort geltenden gesetzlichen und kommunalen Vorschriften entsorgen.

10. Hersteller- und Produktkennzeichnung

Duebre
HD-Reinigungsschläuche und Schutzschläuche
Art.-Nr.: je nach Ausführung

Hersteller: Duebre
Herdternstraße 4
72581 Dettingen an der Erms
Deutschland
sales@duebre.com

Vertrieb: Erwin Witzenberger e.K. (SysKan), info@syskan.de

11. Interne GPSR-Risikoanalyse

Produkt: HD-Reinigungsschläuche und Schutzschläuche
Marke: Duebre
Artikelnummer: je nach Ausführung
Hersteller: Duebre
Bewertungsgrundlage: bestimmungsgemäße und vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung

Gefährdung: Bersten/Peitschen

Mögliche Beeinträchtigung: schwere Verletzungen. Risikominderung: Prüfung vor jedem Einsatz, Druckgrenzen einhalten, Schutzschlauch/Umlenkgerät.

Gefährdung: Kontakt mit Abwasser

Mögliche Beeinträchtigung: Infektionen. Risikominderung: Schutzausrüstung tragen, Hygienemaßnahmen beachten.

Erstellt am: 12.10.2026

Hersteller: Duebre | Herdternstraße 4 | 72581 Dettingen an der Erms | Deutschland | E-Mail: sales@duebre.com

Vertrieb: Erwin Witzenberger e.K. (SysKan) | Marktanger 14 | 86447 Aindling | E-Mail: info@syskan.de