GPSR-PRODUKT- UND SICHERHEITSDOKUMENTATION

Handrührwerke und Wasserdosiergerät

Marke: SysKan

Artikelnummer: je nach Ausführung (siehe Abschnitt 1)

Produktart: Elektrisches Handrührwerk bzw. Wasserdosiergerät

1. Technische Daten und Ausführungen

Dieses Dokument gilt für die folgenden Ausführungen. Maße, Gewichte, Drücke und weitere technische Daten der jeweiligen Ausführung sind der Produktseite bzw. dem Produktetikett zu entnehmen.

- 113811 – Handrührwerk XQ1 mit Rührer
- 113813 – Handrührwerk XQ4 mit Rührer
- 113814 – Handrührwerk XQ6 mit Rührer
- 113812 – Wasserdosiergerät AQiX²

2. Hersteller

Erwin Witzenberger e.K.
Marktanger 14
86447 Aindling
Deutschland

Marke: SysKan
E-Mail: info@syskan.de

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Handrührwerke dienen dem Anmischen von Baustoffen wie Putz, Mörtel, Estrich, Beton und Harzmörteln. Das Wasserdosiergerät misst Wassermengen für das Anmischen automatisch ab.

Das Produkt ist für den gewerblichen Einsatz durch eingewiesene und fachkundige Personen bestimmt. Die Verwendung darf ausschließlich für die vorgesehenen Anwendungen und unter Beachtung der Sicherheitshinweise erfolgen.

Eine mitgelieferte Bedienungs- oder Montageanleitung ist vor der ersten Verwendung vollständig zu lesen und zu beachten.

4. Vorhersehbare Fehlanwendung

- Nicht mit beschädigtem Kabel, Stecker oder Gehäuse verwenden.
- Nur mit passenden Rührern bis zum angegebenen maximalen Durchmesser verwenden.
- Keine brennbaren Flüssigkeiten mischen.
- Wasserdosiergerät nicht über dem zulässigen Wasserdruck betreiben.

5. Wichtige Sicherheitshinweise

Das Rührwerk erzeugt ein hohes Drehmoment. Gerät mit beiden Händen an beiden Griffen halten und auf sicheren Stand achten; Mischgefäß gegen Mitdrehen sichern.

Rührer erst im Mischgut ein- und vor dem Herausnehmen ausschalten. Nicht in den laufenden Rührer greifen.

Staub und Spritzer: Schutzbrille und bei Bedarf Atemschutz tragen.

Elektrische Sicherheit: Nur an Steckdosen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung betreiben.

6. Verwendung

6.1 Vorbereitung

Gerät auf Beschädigung prüfen, Rührer fest montieren, Mischgefäß standsicher aufstellen.

6.2 Anwendung

Rührer ins Mischgut tauchen, mit niedriger Drehzahl starten und dann steigern. Nach dem Mischen ausschalten und Stillstand abwarten.

6.3 Nach der Verwendung

Netzstecker ziehen, Rührer sofort reinigen.

7. Lagerung

- Trocken lagern, vor unbefugter Benutzung geschützt.

8. Restrisiken

Rückdrehmoment

Beim Blockieren kann das Gerät ausschlagen.

Elektrischer Schlag

Bei Beschädigung.

Staub und Spritzer

Baustoffe können Augen und Atemwege reizen.

9. Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte sowie Akkus und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind getrennt an den dafür vorgesehenen Sammelstellen bzw. beim Händler zurückzugeben (ElektroG, BattG).

10. Hersteller- und Produktkennzeichnung

SysKan
Handrührwerke und Wasserdosiergerät
Art.-Nr.: je nach Ausführung

Hersteller: Erwin Witzenberger e.K.
Marktanger 14
86447 Aindling
Deutschland
info@syskan.de

11. Interne GPSR-Risikoanalyse

Produkt: Handrührwerke und Wasserdosiergerät
Marke: SysKan
Artikelnummer: je nach Ausführung
Hersteller: Erwin Witzenberger e.K.
Bewertungsgrundlage: bestimmungsgemäße und vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung

Gefährdung: Drehmoment/rotierender Rührer

Mögliche Beeinträchtigung: Handgelenk- und Handverletzungen. Risikominderung: beidhändig halten, Stillstand abwarten.

Erstellt am: 12.10.2026

Hersteller: Erwin Witzenberger e.K. | Marktanger 14 | 86447 Aindling | Deutschland

Marke: SysKan | E-Mail: info@syskan.de